

NAZWA PRODUKTU

Preparat do mycia ścian przed malowaniem

OPIS PRODUKTU

Preparat do mycia ścian to gotowy do użycia środek myjąco-czyszczący, który pozwala pozbyć się brudu, kurzu i tłuszczu z powierzchni wcześniej malowanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, które mogą zakłócić proces malowania. Może również być stosowany do mycia pędzli i wałków malarskich.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do mycia ścian przed malowaniem. Środek może zostać użyty również do czyszczenia narzędzi malarskich.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.

APLIKACJA

Nałóż produkt w formie nierozcieńczonej na czystą ściereczkę lub gąbkę. Delikatnie przetrzyj ścianę, zwracając uwagę na miejsca, które wymagają szczególnej uwagi. Pozostaw produkt na ścianie na około 30 sekund. Po upływie tego czasu, oczyść ściereczkę lub gąbkę pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości produktu. Ponownie przetrzyj ścianę, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń. Pozostaw ścianę do wyschnięcia.

Uwaga: Przed użyciem produkt należy przetestować w mało widocznym miejscu na niewielkiej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Typ Produktu	Środek myjący
pH	8,0
Rozpuszczalnik	Woda

SKŁAD

<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, < 5% środków niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosforanów; **Środki konserwujące:** [tetrametyloglycoluril methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone]

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025

OPAKOWANIE

5l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Zawiera [Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion; Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info



UFI: 1U20-NOPS-400Y-NM6K

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025